


FULL POWER®



CENTROTECNICA

stress to ensure


Report Dicembre 2023



Documento Riservato
Realizzato il 12/01/24
A cura di: Davide Rizzo
d.rizzo@italiamultimedia.com
0220404561

I dati si riferiscono al range di date 1 – 31 dicembre 2023

PANORAMICA DEL PUBBLICO | Utenti e interazioni



I dati si riferiscono al confronto delle date 1 -31 dicembre 2022 e 1 - 31 dicembre 2023


PANORAMICA DEL PUBBLICO | confronto con mese precedente





I dati si riferiscono al range di date 1 – 31 dicembre 2023


PANORAMICA DEL PUBBLICO | in tempo reale 12/01/24 ore 11.44





I dati si riferiscono al range di date 1 – 31 dicembre 2023

PANORAMICA DEL PUBBLICO | in tempo reale 12/01/24 ore 16.00



I dati si riferiscono al range di date 1 – 31 dicembre 2023

COINVOLGIMENTO | Conteggio eventi

	Nome evento +	↓ Conteggio eventi 100% del totale	Totale utenti 100% del totale	Conteggio eventi per utente Uguale alla media
1	page_view	1.883	600	3,14
2	user_engagement	1.536	425	3,65
3	session_start	1.164	597	1,96
4	scroll	1.095	477	2,30
5	first_visit	946	570	1,66
6	file_download	137	68	2,01
7	click	42	17	2,47
8	form_start	33	9	3,67
9	form_submit	28	9	3,11
10	video_progress	27	6	4,50

I dati si riferiscono al range di date 1 – 31 dicembre 2023

COINVOLGIMENTO | Conteggio eventi

Nome evento	+	↓ <u>Conteggio eventi</u>	<u>Totale utenti</u>	<u>Conteggio eventi per utente</u>
		6.912 100% del totale	603 100% del totale	11,50 Uguale alla media
11	video_start	9	6	1,50
12	video_complete	6	4	1,50
13	generate_lead	3	3	1,00
14	prenotazione_test	2	2	1,00
15	Contatti	1	1	1,00

METRICHE | Glossario

User engagement
(app, web)

when the app is in the foreground or webpage is in focus for at least one second

Session start
(app, web)

when a user engages the app or website

First visit
(app, web)

the first time a user visits a website or launches an Android instant app with Analytics enabled

Page view
(web)

each time the page loads or the browser history state is changed by the active site

scroll
(web)

the first time a user reaches the bottom of each page (i.e., when a 90% vertical depth becomes visible)

METRICHE | Glossario

video_start
(web)

when the video starts playing

video_progress
(web)

when the video progresses past 10%, 25%, 50%,
and 75% duration time

video_complete
(web)

when the video ends

I dati si riferiscono al range di date 1 – 31 dicembre 2023

CONVERSIONI | 170

	Nome evento +	↓ <u>Conversioni</u>
		170,00 100% del totale
1	file_download	137,00
2	form_submit	28,00
3	generate_lead	3,00
4	prenotazione_test	2,00

I dati si riferiscono al range di date 1 – 31 dicembre 2023

DATI GEOGRAFICI | Mappa Paesi





I dati si riferiscono al range di date 1 – 31 dicembre 2023

DATI GEOGRAFICI | Dettaglio Paesi

Paese	↓ Utenti	Nuovi utenti	Sessioni con coinvolgimento	Tasso di coinvolgimento	Sessioni con coinvolgimento per utente	Durata media del coinvolgimento	Conteggio eventi Tutti gli eventi	Conversioni Tutti gli eventi
	601 100% del totale	946 100% del totale	667 100% del totale	56,77% Uguale alla media	1,11 Uguale alla media	1 m 01 s Uguale alla media	6.912 100% del totale	170,00 100% del totale
1 Italy	296	517	415	60,94%	1,40	1 m 19 s	3.806	99,00
2 United States	69	75	26	32,91%	0,38	13 s	312	5,00
3 United Kingdom	25	34	24	61,54%	0,96	53 s	241	9,00
4 Germany	21	51	32	52,46%	1,52	1 m 56 s	357	19,00
5 China	17	21	8	36,36%	0,47	12 s	99	1,00
6 France	17	24	16	48,48%	0,94	39 s	140	3,00
7 Netherlands	15	25	15	57,69%	1,00	1 m 51 s	722	1,00
8 India	13	29	20	60,61%	1,54	1 m 02 s	151	4,00
9 Belgium	7	10	9	69,23%	1,29	1 m 33 s	101	0,00
10 Finland	7	9	3	33,33%	0,43	14 s	38	0,00

I dati si riferiscono al range di date 1 – 31 dicembre 2023

DATI GEOGRAFICI | Dettaglio Paesi

Paese	↓ Utenti	Nuovi utenti	Sessioni con coinvolgimento	Tasso di coinvolgimento	Sessioni con coinvolgimento per utente	Durata media del coinvolgimento	Conteggio eventi	Conversioni
	100% del totale	100% del totale	100% del totale	Uguale alla media	Uguale alla media	Uguale alla media	100% del totale	100% del totale
11 Norway	7	10	6	60%	0,86	49 s	68	1,00
12 Switzerland	7	8	2	22,22%	0,29	13 s	33	0,00
13 Poland	6	10	2	20%	0,33	8 s	43	0,00
14 Spain	6	6	5	45,45%	0,83	35 s	51	2,00
15 Austria	5	6	9	90%	1,80	1 m 34 s	70	11,00
16 Romania	5	0	9	100%	1,80	1 m 14 s	68	0,00
17 Singapore	5	5	4	80%	0,80	14 s	22	0,00
18 Sweden	5	6	4	44,44%	0,80	28 s	39	2,00
19 Türkiye	5	5	5	100%	1,00	27 s	35	2,00
20 Russia	4	5	3	60%	0,75	26 s	22	0,00



I dati si riferiscono al range di date 1 - 31 dicembre 2023

DATI GEOGRAFICI | Dettaglio Paesi

Paese	↓ Utenti	Nuovi utenti	Sessioni con coinvolgimento	Tasso di coinvolgimento	Sessioni con coinvolgimento per utente	Durata media del coinvolgimento	Conteggio eventi Tutti gli eventi	Conversioni Tutti gli eventi
	601 100% del totale	946 100% del totale	667 100% del totale	56,77% Uguale alla media	1,11 Uguale alla media	1 m 01 s Uguale alla media	6.912 100% del totale	170,00 100% del totale
21 Taiwan	4	5	4	80%	1,00	23 s	25	0,00
22 Australia	3	3	0	0%	0,00	3 s	14	0,00
23 Brazil	3	3	1	25%	0,33	1 s	14	0,00
24 Czechia	3	2	3	100%	1,00	22 s	18	1,00
25 Hungary	3	6	3	42,86%	1,00	3 m 42 s	37	4,00
26 Iran	3	3	2	66,67%	0,67	40 s	14	0,00
27 Ireland	3	15	7	46,67%	2,33	1 m 01 s	72	0,00
28 Israel	3	5	4	80%	1,33	1 m 44 s	30	0,00
29 Japan	3	3	3	100%	1,00	31 s	20	2,00
30 Mexico	3	9	7	63,64%	2,33	2 m 29 s	65	2,00

I dati si riferiscono al range di date 1 – 31 dicembre 2023

ACQUISIZIONE TRAFFICO | Canali

Gruppo di canal...della sessione ▾ +	Utenti	↓ Sessioni	Sessioni con coinvolgimento	Durata media del coinvolgimento per sessione	Sessioni con coinvolgimento per utente	Eventi per sessione	Tasso di coinvolgimento	Conteggio eventi Tutti gli eventi ▾
	601 100% del totale	1.175 100% del totale	667 100% del totale	31 s Uguale alla media	1,11 Uguale alla media	5,88 Uguale alla media	56,77% Uguale alla media	6.912 100% del totale
1 Organic Search	341	691	401	31 s	1,18	5,30	58,03%	3.664
2 Direct	180	297	152	29 s	0,84	7,32	51,18%	2.173
3 Referral	27	97	54	36 s	2,00	6,10	55,67%	592
4 Paid Search	62	85	57	28 s	0,92	5,16	67,06%	439
5 Organic Social	5	6	5	1 m 06 s	1,00	5,33	83,33%	32
6 Unassigned	3	3	0	18 s	0,00	4,00	0%	12

I dati si riferiscono al range di date 1 – 31 dicembre 2023

ACQUISIZIONE TRAFFICO | Dettaglio sorgenti

Sorgente/mezzo sessione ▾ +	Utenti	↓ Sessioni	Sessioni con coinvolgimento	Durata media del coinvolgimento per sessione	Sessioni con coinvolgimento per utente	Eventi per sessione	Tasso di coinvolgimento	Conteggio eventi Tutti gli eventi ▾
	601 100% del totale	1.175 100% del totale	667 100% del totale	31 s Uguale alla media	1,11 Uguale alla media	5,88 Uguale alla media	56,77% Uguale alla media	6.912 100% del totale
1 google / organic	303	617	349	29 s	1,15	5,11	56,56%	3.154
2 (direct) / (none)	180	297	152	29 s	0,84	7,32	51,18%	2.173
3 google / cpc	62	85	57	28 s	0,92	5,16	67,06%	439
4 aerospacelombardia.it / referral	6	52	30	23 s	5,00	5,69	57,69%	296
5 bing / organic	26	47	36	1 m 18 s	1,38	8,15	76,6%	383
6 sz2020.seozoom.it / referral	1	18	16	50 s	16,00	9,89	88,89%	178
7 ctecnica.it / referral	11	14	3	7 s	0,27	4,29	21,43%	60
8 lens.google.com / referral	2	7	3	2 s	1,50	4,57	42,86%	32
9 baidu / organic	6	6	0	0 s	0,00	3,83	0%	23
10 cn.bing.com / referral	1	6	6	20 s	6,00	5,33	100%	32



I dati si riferiscono al range di date 1 – 31 dicembre 2023

ACQUISIZIONE TRAFFICO | Dettaglio sorgenti

Sorgente/mezzo sessione ▾ +	Utenti	↓ Sessioni	Sessioni con coinvolgimento	Durata media del coinvolgimento per sessione	Sessioni con coinvolgimento per utente	Eventi per sessione	Tasso di coinvolgimento	Conteggio eventi Tutti gli eventi ▾
	601 100% del totale	1.175 100% del totale	667 100% del totale	31 s Uguale alla media	1,11 Uguale alla media	5,88 Uguale alla media	56,77% Uguale alla media	6.912 100% del totale
11 linkedin.com / referral	5	6	5	1 m 06 s	1,00	5,33	83,33%	32
12 ecosia.org / organic	2	5	4	32 s	2,00	6,00	80%	30
13 provedivibrazione.it / referral	4	4	0	0 s	0,00	3,75	0%	15
14 (not set)	3	3	0	18 s	0,00	4,00	0%	12
15 3dpower.eu / referral	1	3	2	1 m 42 s	2,00	4,33	66,67%	13
16 statics.teams.cdn.office.net / referral	1	3	3	5 m 20 s	3,00	7,00	100%	21
17 yandex.ru / referral	2	2	2	24 s	1,00	5,00	100%	10
18 eqy.wptraffic.xyz / referral	1	1	0	0 s	0,00	3,00	0%	3
19 jkscp.smzt.shop / referral	1	1	0	0 s	0,00	3,00	0%	3
20 meslb.smzt.shop / referral	1	1	0	0 s	0,00	3,00	0%	3

I dati si riferiscono al range di date dal 1 al 31 dicembre

GOOGLE ADS | Panoramica



I dati si riferiscono al range di date dal 1 al 31 dicembre



CENTROTECNICA
stress to ensure

GOOGLE ADS | Parole chiave

Parola chiave	Clic	Impressioni	CTR	CPC medio	Costo
vibration test	16	203	7,88%	0,99	15,83
laboratorio lat	13	123	10,57%	2,13	27,66
vibration test system	11	205	5,37%	1,46	16,11
centro lat	6	27	22,22%	3,6	21,61
Test vibrazioni	6	102	5,88%	1,97	11,82
prove di vibrazione	5	57	8,77%	2,17	10,83
certificazione lat	5	49	10,20%	1,72	8,62
test vibrazioni meccaniche	4	108	3,70%	1,01	4,05
test di shock	3	29	10,34%	0,97	2,9
taratura accelerometro	3	46	6,52%	0,87	2,6
prova compressione	2	83	2,41%	1,14	2,28
test climatici	1	24	4,17%	1,95	1,95
tarature accreditate	1	1	100,00%	4,93	4,93
test di impatto	1	23	4,35%	0,67	0,67
vibration test fixture	1	9	11,11%	1,06	1,06
fixture	1	28	3,57%	0,56	0,56
tot	79	1291	6,12%	1,69	133,48



I dati si riferiscono al range di date 1 – 31 dicembre 2023

COMPORAMENTO | Le pagine più visitate del sito

Percorso pagina...asse schermata ▾ +		↓ Visualizzazioni	Utenti	Visualizzazioni per utente	Durata media del coinvolgimento	Conteggio eventi Tutti gli eventi ▾	Conversioni Tutti gli eventi ▾
		1.883 100% del totale	601 100% del totale	3,13 Uguale alla media	1 m 01 s Uguale alla media	6.912 100% del totale	170,00 100% del totale
1	/	403	285	1,41	27 s	1.638	8,00
2	/it/test-vibrazioni.html	107	81	1,32	44 s	451	11,00
3	/en/index.html	103	62	1,66	27 s	362	2,00
4	/it/contatti.html	66	41	1,61	1 m 10 s	227	7,00
5	/en/slip-table.html	54	37	1,46	34 s	224	10,00
6	/it/flash-news.html	41	13	3,15	54 s	127	0,00
7	/it/azienda.html	35	29	1,21	29 s	121	0,00
8	/accelerometri.php	33	5	6,60	3 m 00 s	121	17,00
9	/it/macchine.html	32	26	1,23	12 s	113	0,00
10	/it/taratura-ct.html	27	22	1,23	18 s	108	1,00

I dati si riferiscono al range di date 1 – 31 dicembre 2023

COMPORAMENTO | Le pagine più visitate del sito

Percorso pagina...asse schermata	↓ Visualizzazioni	Utenti	Visualizzazioni per utente	Durata media del coinvolgimento	Conteggio eventi Tutti gli eventi	Conversioni Tutti gli eventi
	1.883 100% del totale	601 100% del totale	3,13 Uguale alla media	1 m 01 s Uguale alla media	6.912 100% del totale	170,00 100% del totale
11 /it/prodotti.html	26	20	1,30	34 s	94	3,00
12 /it/slip-table.html	26	13	2,00	46 s	85	3,00
13 /it/accreditamenti-certificazioni.html	25	17	1,47	23 s	103	20,00
14 /en/fixture.html	22	18	1,22	45 s	85	0,00
15 /en/head-expanders.html	22	14	1,57	57 s	82	0,00
16 /it/test-trasporto.html	21	17	1,24	25 s	77	0,00
17 /en/vibration-test.html	20	16	1,25	35 s	82	2,00
18 /en/contact-us.html	19	15	1,27	13 s	64	0,00
19 /it/etichettatura-ambientale.html	19	19	1,00	9 s	79	0,00
20 /en/company.html	18	15	1,20	13 s	63	0,00

I dati si riferiscono al range di date 1 – 31 dicembre 2023

COMPORAMENTO | Le pagine più visitate del sito

Percorso pagina...asse schermata	↓ Visualizzazioni	Utenti	Visualizzazioni per utente	Durata media del coinvolgimento	Conteggio eventi Tutti gli eventi	Conversioni Tutti gli eventi
21 /en/products.html	18	14	1,29	20 s	79	16,00
22 /it/officina.html	18	16	1,13	13 s	68	1,00
23 /it/partner.html	17	15	1,13	14 s	58	0,00
24 /it/shaker-elettrodinamici-e-idraulici-da-1-a-200-kn-s-1.html	17	7	2,43	13 s	57	0,00
25 /en/distribution-test.html	16	10	1,60	23 s	68	0,00
26 /en/flash-news.html	16	3	5,33	1 m 41 s	51	2,00
27 /it/fixture.html	16	12	1,33	21 s	58	0,00
28 /it/certificazioni-produzione.html	15	9	1,67	43 s	63	1,00
29 /it/progettazione.html	15	11	1,36	21 s	55	0,00
30 /it/storia.html	15	11	1,36	31 s	47	0,00

I dati si riferiscono al range di date 1 – 31 dicembre 2023

COMPORAMENTO | Le pagine più visitate del sito

Percorso pagina...asse schermata ▾ +		↓ Visualizzazioni	Utenti	Visualizzazioni per utente	Durata media del coinvolgimento	Conteggio eventi Tutti gli eventi ▾	Conversioni Tutti gli eventi ▾
		1.883 100% del totale	601 100% del totale	3,13 Uguale alla media	1 m 01 s Uguale alla media	6.912 100% del totale	170,00 100% del totale
31	/en/technical-literature.html	14	9	1,56	21 s	52	8,00
32	/it/grazie-ordine.html	13	6	2,17	47 s	33	0,00
33	/it/sistemi-combinati-camera-shaker-s-3.html	13	2	6,50	32 s	47	0,00
34	/en/design.html	12	8	1,50	21 s	43	0,00
35	/en/machines.html	12	4	3,00	5 s	35	0,00
36	/it/analisi-fem.html	12	6	2,00	15 s	46	0,00
37	/it/prenota-test.html	12	7	1,71	2 m 48 s	47	3,00
38	/en/shaker-lds-v730-m-30.html	11	8	1,38	56 s	50	2,00
39	/it/documentazione-tecnica.html	11	6	1,83	24 s	32	4,00
40	/it/shaker-lds-v730-con-camera-climatica-m-34.html	11	2	5,50	2 m 30 s	40	3,00

I dati si riferiscono al range di date 1 – 31 dicembre 2023

COMPORAMENTO | Le pagine più visitate del sito

Percorso pagina...asse schermata	↓ Visualizzazioni	Utenti	Visualizzazioni per utente	Durata media del coinvolgimento	Conteggio eventi Tutti gli eventi	Conversioni Tutti gli eventi
41 /it/misure-campo.html	10	9	1,11	11 s	35	0,00
42 /it/norme.html	10	7	1,43	33 s	35	0,00
43 /it/privacy.html	10	8	1,25	2 s	31	0,00
44 /en/machines-update.html	9	8	1,13	23 s	35	1,00
45 /en/privacy.html	9	9	1,00	8 s	29	0,00
46 /it/expander-guidati.html	9	8	1,13	20 s	32	0,00
47 /it/perche-laboratorio.html	9	8	1,13	29 s	38	0,00
48 /it/ricerca-sviluppo.html	9	8	1,13	27 s	31	1,00
49 /it/servizi-commerciali.html	9	8	1,13	11 s	31	0,00
50 /en/climatic-chamber-weiss-wk-600-5-v-m-20.html	8	7	1,14	28 s	32	1,00

I dati si riferiscono al range di date 1 – 31 dicembre 2023

CONVERSIONI | Dal form contatti

ID	Nome	Azienda	Città	Email	Telefono	Messaggio	Data
720	Federico Barzagli	MPG Instruments		federico.barzagli@mpginstruments.com		Salve , in prospettiva di futuri test di qualifica stiamo cercando un laboratorio che possa riprodurre i seguenti test: VIBRAZIONI: _Vibrazione Naval standard definite da MIL-STD-810G CHG1 Method 528.1. SHOCK: _Vertical Shock: secondo normativa STANAG 4549. _Trasversal Shock: secondo normativa STANAG 4549. SHIP MOTION: _Movimento sinusoidale, ampiezza 25°, period 7s. NEBBIA SALINA: _ Secondo CEI EN 60529 almeno IP44. La ringrazio Cordiali Saluti Federico Barzagli	2023-12-19 16:49:00
717	Margherita Mostarda	Bettershop SRLS		margherita@bettershop.it	0305356756	Buongiorno, Sono Margherita Mostarda. Vi scrivo per conto della ditta Bettershop SRL, partner certificato di Amazon. Il vostro Laboratorio ci è stato indicato con certificato ISTA, per ottenere la certificazione ISTA SIOC. Sono a chiedervi informazioni in merito, perché noi abbiamo necessità di ottenere tale certificazione. Se fosse possibile parlare a tal proposito al telefono, preferiremmo. Grazie	2023-12-15 12:47:09

I dati si riferiscono al range di date 1 – 31 dicembre 2023

CONVERSIONI | Dal form contatti

713	Alessandro Fama	Bertrandt AG		Alessandro.Fama@bertrandt.com	+4917685601287	Salve, Alla ricerca di un Slip Table per coprire un test mi rivolgo a voi per avere unteriori informazioni sui vostri prodoti. la Prima domanda e che velocita massima si pou ragingere con 100 kg di soprapeso (il peso a il punto massa moltobasso) sun vostro vakuum o rail table? la seconda domanda e avete ulteriori informarzioni come i cuscineti usati sull rail table su questi Slip table ? Scusate la mia gramatica, e da molto che non scrivo in Italiano. Vi ringazio per la considerazion di questo messaggio e vi auguro una buona giornata. cordiali saluti, Alessandro Fama	2023-12-08 14:12:13
712	Gianmarco Azzolin	Axial Fans Int S.r.l.		g.azzolin@axialfansint.com	03311851146	Buongiorno, Volevo sapere se fate operazioni di calibratura per un misuratore di pressione differenziale/datalogger della Testo (codice 440dp) e nel caso costi/tempistiche relative Grazie Cordiali saluti	2023-12-04 09:29:11

KEYWORDS POSIZIONATE | 1a Pagina Google

Keyword	Posizione Google	Variazione rispetto periodo prec.	Volume medio ricerche mese	Traffico Stimato	Pagina posizionata
slip table	1	0	20	10	https://www.centrotecnica.net/it/slip-table.html
centro tecnica	1	0	20	10	https://www.centrotecnica.net/
instant clamp	1	0	0	0	https://www.centrotecnica.net/uploads/products/CENTROTECNICA_INSTANT_CLAMP_V2101_ITA.pdf
riproduzione delle vibrazioni	1	0		0	https://www.centrotecnica.net/it/azienda.html
slip table	2	0	20	4	https://www.centrotecnica.net/uploads/products/CENTROTECNICA_Slip_Table_2201_ITA.pdf
automotive fixture	2	0	10	2	https://www.centrotecnica.net/it/fixture.html
camera ldsr	2	1	10	2	https://www.centrotecnica.net/it/shaker-lsds-v864-con-slip-table-in-camera-bianca-m-2.html
head expander	2	0	10	2	https://www.centrotecnica.net/it/expander.html
camera climatica weiss	2	0	10	2	https://www.centrotecnica.net/it/camera-climatica-weiss-c-1200-70-5-v-m-32.html
test ambientali di trasporto	2	2		0	https://www.centrotecnica.net/it/test.html
test ambientali di vibrazione	2	0		0	https://www.centrotecnica.net/it/test.html
fixture automotive	2	0		0	https://www.centrotecnica.net/it/fixture.html
taratura accelerometri	3	0	30	4	https://www.centrotecnica.net/it/taratura-ct.html
taratura accelerometro	3	0	30	4	https://www.centrotecnica.net/it/taratura-ct.html
camere climatiche weiss	3	0	20	3	https://www.centrotecnica.net/it/camera-climatica-weiss-c-1200-70-5-v-m-32.html
testing house	3	0	20	3	https://www.centrotecnica.net/it/testing-house-certificazioni.html
test ista	3	0	20	3	https://www.centrotecnica.net/it/test-trasporto.html
centro di taratura di accelerometri	3	0		0	https://www.centrotecnica.net/it/taratura-ct.html
shaker elettrodinamico	4	0	40	3	https://www.centrotecnica.net/it/shaker-elettrodinamici-e-idraulici-s-1.html
calibrazione accelerometro	4	0	30	2	https://www.centrotecnica.net/it/taratura-ct.html

KEYWORDS POSIZIONATE | 1a Pagina Google

Keyword	Posizione Google	Variazione rispetto periodo prec.	Volume medio ricerche mese	Traffico Stimato	Pagina posizionata
camera table	4	17	10	1	https://www.centrotecnica.net/it/shaker-imv-j240-con-slip-table-e-camera-climatica-m-25.html
camera climatica weiss	4	0	10	1	https://www.centrotecnica.net/it/camera-climatica-weiss-wk-600-5-v-m-20.html
camera ldsr	5	0	10	1	https://www.centrotecnica.net/it/shaker-lds-v730-con-camera-climatica-m-34.html
astm d4169	6	0	50	2	https://www.centrotecnica.net/en/distribution-test.html
camere climatiche weiss	6	0	20	1	https://www.centrotecnica.net/it/camera-climatica-weiss-wk-600-5-v-m-20.html
test vibrazioni	8	-1	50	2	https://www.centrotecnica.net/it/test-vibrazioni.html
testi vibrazioni	8	5	30	1	https://www.centrotecnica.net/it/test-vibrazioni.html
prove di vibrazione	8	0	20	1	https://www.centrotecnica.net/it/test-vibrazioni.html
test di vibrazione	8	-1	20	1	https://www.centrotecnica.net/it/test-vibrazioni.html
testo shock erfahrung	9	42	10	1	https://www.centrotecnica.net/it/test-vibrazioni.html
centro accreditato taratura temperatura	9	-1		0	https://www.centrotecnica.net/it/taratura-temperatura.html
test ambientali astm	9	0		0	https://www.centrotecnica.net/it/test.html
accreditamento e certificazione	10	0	90	2	https://www.centrotecnica.net/it/accreditamenti-certificazioni.html
shaker elettrodinamico	10	0	40	1	https://www.centrotecnica.net/it/shaker-lds-v895-con-slip-table-m-14.html
taratura accelerometri	10	0	30	1	https://www.centrotecnica.net/it/taratura-temperatura.html
certificazioni e accreditamenti	10	-1	20	1	https://www.centrotecnica.net/it/accreditamenti-certificazioni.html
ista 2a 3a	10	-1	10	1	https://www.centrotecnica.net/it/test-trasporto.html
prove ambientali	10	1	10	1	https://www.centrotecnica.net/it/norme.html
test ambientali astm	10	0		0	https://www.centrotecnica.net/it/norme.html
laboratorio test di trasporto	10	-1		0	https://www.centrotecnica.net/

KEYWORDS POTENZIALI | Seconda pagina

Keyword	Posizione Google	Variazione rispetto periodo prec.	Volume medio ricerche mese	Pagina posizionata
test vibrazione	11	0	50	https://www.centrotecnica.net/it/test-vibrazioni.html
laboratorio prove ambientali	11	0	20	https://www.centrotecnica.net/
astm vibration test	11	0	10	https://www.centrotecnica.net/en/distribution-test.html
belotti sistemi	12	3	70	https://www.centrotecnica.net/it/partner.html
camera random	12	15	10	https://www.centrotecnica.net/it/shaker-imv-j240-con-slip-table-e-camera-climatica-m-25.html
cad measurement	12	39	10	https://www.centrotecnica.net/en/precision-measurements.html
test ambientali	13	1	20	https://www.centrotecnica.net/
transit test	13	38	10	https://www.centrotecnica.net/it/test-trasporto.html
certificazione e accreditamento	14	-5	50	https://www.centrotecnica.net/it/accreditamenti-certificazioni.html
test vibrazione	14	0	50	https://www.centrotecnica.net/
misure di vibrazioni	15	4	90	https://www.centrotecnica.net/it/misure-campo.html
vibration test	15	0	90	https://www.centrotecnica.net/en/vibration-test.html
fixture	16	-3	1000	https://www.centrotecnica.net/it/fixture.html
test vibration	17	-4	90	https://www.centrotecnica.net/en/vibration-test.html
misure di vibrazione	18	-2	260	https://www.centrotecnica.net/it/misure-campo.html
laboratorio prove ambientali	18	0	20	https://www.centrotecnica.net/it/norme.html
prove ambientali	18	0	10	https://www.centrotecnica.net/
misurazione delle vibrazioni	19	-2	260	https://www.centrotecnica.net/it/misure-campo.html
misure vibrazioni	19	7	170	https://www.centrotecnica.net/it/misure-campo.html
fem analysis	20	2	210	https://www.centrotecnica.net/en/fem-analysis.html
analisi delle vibrazioni	20	1	30	https://www.centrotecnica.net/it/misure-campo.html

Le parole chiave posizionate con miglioramenti in ranking | ultimi 3 mesi

ANDAMENTO KEYWORD – **calibratura accelerometro**

Pos	Var	URL	ZA	PZA
1	0	www.bksv.com https://www.bksv.com/it/calibration/calibration-services/accelerometer-calibration	36	5
2	0	www.bksv.com https://www.bksv.com/it/knowledge/blog/vibration/accelerometer-calibration	36	7
3	0	www.instrumentation.it https://www.instrumentation.it/gallery/5854/ID-AN030_calibrazione_accelerazione.pdf	35	2
4	0	www.centrotecnica.net https://www.centrotecnica.net/it/taratura-ct.html	20	6
5	0	www.pcb.com https://www.pcb.com/it/sensori-per-test-e-misure/contatto/calibrazione-delle-vibrazioni-dellaccelerometro	36	2



Le parole chiave posizionate con miglioramenti in ranking | ultimi 3 mesi


ANDAMENTO KEYWORD – prove di vibrazione



Le parole chiave posizionate con miglioramenti in ranking | ultimi 3 mesi

ANDAMENTO KEYWORD – head expander

Pos	Var	URL	ZA	PZA
1	0 +	www.bpsweb.it https://www.bpsweb.it/tira/head-expander/	28	3
2	0 +	www.centrotecnica.net https://www.centrotecnica.net/it/expander.html	20	1
3	0 +	www.bksv.com https://www.bksv.com/en/instruments/vibration-testing-equipment/lds-shakers/shaker-equipment/head-expanders-and-thermal-barriers	36	0
4	0 +	www.udco.com https://www.udco.com/products/head-expanders/standard-head-expanders/	3	0
5	0 +	www.udco.com https://www.udco.com/products/head-expanders/	3	0
6	-1	www.amazon.it https://www.amazon.it/Ridgid-1-Head-expander/dp/B001HWD20A	94	0




Lascia un messaggio

COMPETITOR | Keyword monitorate

Keyword	centrotecnica.net	tuvsud.com	mpld.it	nemko.com	bpsweb.it	peplmc.it	texaengineering.it	Volume
test vibration	17	2	52	3	52	52	52	90
vibration test	15	16	52	31	52	52	6	90
test vibrazione	11	2	42	3	8	52	6	50
astm d4169	6	2	52	52	52	52	52	50
test vibrazioni	8	2	52	4	6	35	5	50
taratura accelerometro	3	52	52	52	52	15	52	30
taratura accelerometri	3	52	52	52	52	14	52	30
test ambientali	13	2	52	33	47	52	52	20
laboratorio prove ambientali	11	9	52	6	28	30	52	20
testing house	3	52	52	52	52	52	52	20
slip table	1	52	52	52	52	52	52	20
prove di vibrazione	8	5	43	3	1	30	4	20
test di vibrazione	8	3	52	2	4	52	6	20
test ista	3	1	52	52	52	52	52	20
prove ambientali	10	11	52	16	41	52	52	10
head expander	2	52	52	52	1	52	52	10
automotive fixture	2	52	12	52	52	52	52	10

I dati si riferiscono al mese di dicembre 2023

GOOGLE MY BUSINESS | Panoramica



CENTROTECNICA
stress to ensure



Centrotecnica Srl



Sito web

Indicazioni

Salva

Chiama

4,8 ★★★★★ 31 recensioni Google ⓘ

Industria aeronautica e aerospaziale, Masate



Il profilo di questa attività è gestito da te ⓘ

Indirizzo: Via Federico Confalonieri, 23, 20060 Masate MI

Orari: Aperto · Chiude alle ore: 17:30 · Altri orari

Telefono: 02 5530 5888

Centrotecnica Srl

Via Federico Confalonieri, 23, Masate MI

[Richiedi altre recensioni](#)

4,8 ★★★★★ 31 recensioni

Le recensioni non sono verificate. ⓘ

Ordina per

Più pertinenti

Più recenti

Migliori

Peggiori



andrea daffonchio

2 recensioni

★★★★★ 1 mese fa

← Rispondi



roberto breschi

Local Guide · 41 recensioni · 3 foto

★★★★★ 3 mesi fa

← Rispondi



Sergio P

Local Guide · 23 recensioni

★★★★★ 7 mesi fa

Risposta dal proprietario 7 mesi fa

Grazie!

✎ Modifica

🗑 Elimina

I dati si riferiscono al mese di dicembre 2023

GOOGLE MY BUSINESS | Interazioni



CENTROTECNICA
stress to ensure

181

Interazioni sul profilo dell'attività ⓘ

↗ +21,5% (e dic 2022)



I dati si riferiscono al mese di dicembre 2023

GOOGLE MY BUSINESS | Clic al sito




CENTROTECNICA
stress to ensure

22


Clic che indirizzano al sito web eseguiti nel profilo della tua attività

↗ +10,0% (e dic 2022)



I dati si riferiscono al mese di dicembre 2023

GOOGLE MY BUSINESS | Indicazioni stradali



CENTROTECNICA
stress to ensure

150


Richieste di indicazioni stradali inviate dal profilo della tua attività

↗ +23,0% (e dic 2022)



I dati si riferiscono al mese di dicembre 2023

GOOGLE MY BUSINESS | Chiamate




CENTROTECNICA
stress to ensure

9

Chiamate dal profilo dell'attività

↗ +28,6% (e dic 2022)



ATTIVITA' SVOLTE

1. Analisi e SEO su keywords rilevanti
2. Modifiche e aggiornamenti sito
3. Aggiornamenti Google My Business
4. Avanzamento sezione acquisti tarature



NEXT STEPS

1. Analisi e SEO su keywords rilevanti
2. Aggiornamento contenuti
3. Pubblicazione sezione ecommerce





GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Per qualsiasi informazione puoi rivolgerti al tuo account!

d.rizzo@italiamultimedia.com

348 8209470